

# 「新しい生活様式」

Vol.2

FOOD

食品産業編

INDUSTRY

MIDORI ANZEN

# 新しい生活様式への備え

新型コロナウイルス感染症が発生したのち、「With コロナ」として、感染拡大防止を図る取り組みが全世界で進められております。特に飲食店やスーパーマーケットなど、不特定多数の人々が入り出りする食品業態では、従来の衛生管理に加えソーシャルディスタンスの確保や飛沫対策など、新しい取り組みが必要となっております。

1



## 入場時等

### POINT

入場者の列は間隔（できるだけ2m）を空ける  
非接触型機器などを活用し入場者を検温し、発熱者に対しては入場を制限する  
入場口に消毒備品を設置し入場者の手洗いや手指消毒、鞋底消毒の徹底を図る

2



## 営業中

### POINT

勤務中のマスク着用を促すとともに、各所に消毒備品を設置し手指消毒を徹底させる  
扉や窓を開けたうえで、扇風機やサーキュレーター等を外部に向けて使用するなど  
建物や施設の定期的な換気を行う

3



## 施設内

### POINT

手洗い・消毒の慣行に加え、大声の会話を慎むよう適宜アナウンスする  
複数の人が使用する場所（トイレなど）、  
手や口がふれるようなもの（商品やコップ類など）をこまめに洗浄・消毒する

4




## 更衣室・ 休憩室等

### POINT

共有する物品や手が頻繁に触れる場所をなるべく減らし、共有を避けることが  
難しい物品等（テーブル、椅子等）は定期的に消毒する  
更衣室・休憩室に入退室する前後の手洗い・消毒を徹底する

5



## レジ・窓口

### POINT

人と人の対面が想定される場所に、アクリル板や透明ビニールカーテンなどを設置し遮蔽する  
レジ前など利用者の列が想定される場合には、立ち位置の目印を付すなど  
行列の整理を行うことで混雑を防ぐ  
チケットレス・キャッシュレスなど、非接触によるやり取りが可能な手法を  
できる限り導入し接触機会を回避する


6



## トイレ


### POINT

適時、手袋、マスク着用の上、定期的に拭き上げ消毒を行う  
ハンドドライヤー利用や共用のタオルの使用は中止し、できる限り、  
ペーパータオルを設置する



専用液4L

## 断面形状



## 靴底洗浄・除菌用 除菌マット

**使用方法** 完全に乾いた状態では専用液1本分(4L)が適量です。  
約3日を目安に靴底がぬれる程度まで追加注入して下さい。

| 商品コード      | 品名                | 販売単位 | 標準価格    |
|------------|-------------------|------|---------|
| 4085070800 | 除菌マット             | 1枚   | 18,800円 |
| 4085070810 | 除菌マット専用液 4L       | 1本   | 2,100円  |
| 4085110430 | 除菌マット用 芝 ※        | 1枚   | オープン    |
| 4085110429 | 除菌マット用 ウレタンスポンジ ※ | 1枚   | オープン    |

- マット規格サイズ：695×995mm、厚さ35mm、重量 約5.4kg
- 専用液成分：ジェミニ型除菌成分、水
- 専用液をウレタンスポンジ全体に浸透させて使用

※ **受注生産品** 納期は都度、ご確認ください



DC12Vアダプター



卓上スタンド (D260mm) スタンド (H1100×W108mm)

## 表面温度とAI顔認証管理 サーマルAIカメラ

| 商品コード      | 品名               | 販売単位 | 標準価格     |
|------------|------------------|------|----------|
| 4076051930 | NSAC-TH1001 本体   | 1台   | 278,000円 |
| 4076051931 | NSAC-E001 卓上スタンド | 1台   | 12,000円  |
| 4076051932 | NSAC-E002 スタンド   | 1台   | 32,000円  |

- メモリ：16GB内蔵メモリ
- 測定距離：(顔認証) 0.5~2m、(温度認証) 0.3~0.8m
- 測定温度範囲：30~45℃ (誤差±0.5)
- マスクをした状態でも認証

# 入場時等における対策



指定医薬部外品

火気厳禁

液体  
ワンプッシュ  
約3mLノンエンベロープ  
ウイルスにも高い効果

## 消毒剤 エヌスター

| 商品コード      | 品名    | 販売単位     | 標準価格 |
|------------|-------|----------|------|
| 4079300973 | エヌスター | 1L×12本/箱 | オープン |
| 4079300974 | エヌスター | 5L×4本/箱  | オープン |

- 有効成分：エタノール76.9～81.4v/v%
- 2種類のノンエンベロープウイルスでの効果検証済みです。
- 食品及び食品添加物のみを原料にしています。



指定医薬部外品

火気厳禁

液体  
ワンプッシュ  
約3mL

べたつかない独自成分

## 消毒剤 手指消毒用セーフコール

| 商品コード      | 品名          | 販売単位     | 標準価格 |
|------------|-------------|----------|------|
| 4079301025 | 手指消毒用セーフコール | 1L×12本/箱 | オープン |
| 4079301026 | 手指消毒用セーフコール | 5L×4本/箱  | オープン |

- 有効成分：エタノール76.9～81.4v/v%
- べたつきが少ないよう配慮された成分です。
- 食品及び食品添加物のみを原料にしています。



指定医薬部外品

火気注意

液体  
ワンプッシュ  
約3mL

非危険物アルコール

## 消毒剤 キビキビ

| 商品コード      | 品名   | 販売単位     | 標準価格    |
|------------|------|----------|---------|
| 4079230010 | キビキビ | 1L×10本/箱 | 25,000円 |
| 4079230005 | キビキビ | 4L×4本/箱  | 37,200円 |

- 有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩液
- エタノール：57w/w% ● 保湿剤入り



医薬部外品

原液～3倍希釈

## 手洗い石鹼液 薬用ハンドソープ

| 商品コード      | 品名       | 販売単位     | 標準価格 |
|------------|----------|----------|------|
| 4079300369 | 薬用ハンドソープ | 5kg×3本/箱 | オープン |

- 有効成分：イソプロピルメチルフェノール
- 手を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
- 無香料で移り香が少ない食品産業向けです。





### 表示画面



### 仕様

カラー：ホワイト  
 サイズ：208 x 96 x 253 mm  
 測定単位：0.1℃単位  
 測定温度範囲：32℃～42.9℃

動作保証環境温度：5℃～35℃  
 測定距離：5cm以内  
 液噴射センサー反応距離：5cm以内  
 液噴射量調節：2.0ml / 1.5ml / 1.0ml / 0.5ml

タンク容量：1L  
 電源：単3乾電池6本 / USB Type-C  
 対応言語：日本語 / 英語 / 中国語  
 マット1枚付

仕様変更の場合があります。  
 表面温度を測る製品で医療機器ではありません。

単3電池

## 非接触型温度測定・消毒器 ピッとシュ!

| 商品コード      | 品名              | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|-----------------|------|------|
| 4076800000 | STPS-001        | 1台   | オープン |
| 4076800001 | STPS-001 交換用マット | 1枚   | オープン |

- 温度測定と手指消毒を非接触で同時に行える機器です。
  - 置き場所を選ばない電池式(単3アルカリ6本・別売)/USB TYPE-C
  - 保証期間ご購入後1年間(または噴射回数10万回まで)
- ※液体アルコール専用です。ジェルは使用できません。



単3電池

## 手指消毒器 置き型アルコール用 オートディスペンサー SA7100

| 商品コード      | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|------|------|
| 4079301019 | 1台   | オープン |

- 置き場所を選ばない電池式(単3アルカリ×4本・別売)
  - 吐出量2段階調節が可能
  - 保証期間ご購入後1年間(または噴射回数12万回まで)
- ※液体アルコール専用です。ジェルは使用できません。



スリムアルコールディスペンサー 500ml 空ボトル

液体ワンフッシュ 約3mL

スリムフォームディスペンサー 500ml 空ボトル


泡ワンフッシュ 約1mL



## 手洗いディスペンサーセット スリムディスペンサー

| 商品コード      | 品名                 | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|--------------------|------|------|
| 4079301027 | スリムアルコールディスペンサー    | 4本/箱 | オープン |
| 4079301028 | スリムフォームディスペンサー     | 4本/箱 | オープン |
| 4079301029 | スリムディスペンサー 1個用ホルダー | 1個   | オープン |
| 4079301030 | スリムディスペンサー 2個用ホルダー | 1個   | オープン |

- 視認性に優れたボトルデザインで、手洗いを促進します。
  - 必要スペースを最小限に抑え、様々な場所に設置しやすい形状です。
  - 専用ホルダーを使ってスマートな設置が可能です。(ビス付属)
- ※ディスペンサーに薬液は入っておりません(空ボトル)。



## 手指消毒スタンド I-F YE-10-ID

| 商品コード      | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|------|------|
| 4085110673 | 1台   | オープン |

- ベダル式なのでボトルに手を触れず消毒可
  - 台座調整式で高さ139～294mmのボトルが使用可能
- ※アルコールボトルは付属しません。

衛生的なベダル式



### 不織布3層マスク (耳掛け)

## C-301

| 商品コード      | 販売単位        | 標準価格 |
|------------|-------------|------|
| 4028027570 | 50枚×40箱/ケース | オープン |

- BFE99%
- 50枚を内袋で包装し小箱に入っているので安心

ASTM F2100-11 Level 1適合

EN14683 : 2019 Type2適合



100V電源

### サーキュレーター

## 強力コンパクト PCF-SC15T

| 商品コード      | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|------|------|
| 6094013360 | 1台   | オープン |

- W210×H290×D210mm 1.9kg
- 適応畳数：18畳
- 便利なりモコン付



### 不織布2層マスク

## K-202H/K-212H

| 商品コード      | 品名           | 販売単位         | 標準価格 |
|------------|--------------|--------------|------|
| 4028016160 | K-202H (耳掛け) | 100枚×30箱/ケース | オープン |
| 4028016161 | K-212H (頭掛け) | 100枚×30箱/ケース | オープン |

- 顔にぴったりフィットするノーズクランプ
- 通気性にすぐれた2PLY (2層タイプ) のマスク

医療用としてのウイルス除去機能はありません。  
本品は唾液等の飛沫防止に有効なマスクです。



### 布マスク (耳掛け)

## CM200W

| 商品コード    | 販売単位     | 標準価格 |
|----------|----------|------|
| 31891367 | 2枚入×100袋 | オープン |

- 食品産業向けに企画された衛生的なマスク
- 吸汗速乾素材で快適な着用感

医療用としてのウイルス除去機能はありません。  
本品は唾液等の飛沫防止に有効なマスクです。



## 換気お知らせシステム コネクトCO2センサー

| 商品コード      | 品名                       | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|--------------------------|------|------|
| 4076052150 | コネクトCO2センサー1台+コネクトセルラー1台 | 1セット | オープン |
| 4076052151 | コネクトCO2センサー2台+コネクトセルラー1台 | 1セット | オープン |
| 4076052148 | コネクトCO2センサー単体            | 1台   | オープン |

- CO2やスマホ利用者を常時測定可能(スマホ利用者測定にはコネクトセルラーが必要)
- 工事不要
- 専用アプリで携帯端末に混雑状況をお知らせ可能 (Android/iOS対応)
- 測定原理はNDIR式

### コネクトCO2センサー

#### 主な機能

CO2濃度 / 温・湿度の測定と表示  
CO2濃度をLED表示(4段階)

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 0 ~ 999 ppm     | 緑点灯 |
| 1000 ~ 1499 ppm | 黄点灯 |
| 1500 ~ 1999 ppm | 赤点灯 |
| 2000 ~ 5000 ppm | 赤点滅 |

#### 仕様

通信機能: BLE  
電源供給方式: USB TYPE-C  
(バッテリー内蔵)  
サイズ: W45×H102×D43 mm  
※ USB電源変換用ACアダプタは同梱されていません

### コネクトセルラー

#### 主な機能

CO2センサーの通信モジュール  
(通信距離7メートル以内)  
半径7メートル以内の混雑状況分析  
※ Wi-Fi接続中の端末はカウントしません

#### 仕様

外部通信: LTE (Cat.M1)  
CO2センサーとの通信: BLE  
※ コネクタ1台にCO2センサーは2台まで接続可能です  
電源供給方式: 100Vコンセント  
サイズ: W41×H72×D23 mm



## 二酸化炭素濃度測定器 CD-1000

| 商品コード      | 品名      | 販売単位 | 標準価格    |
|------------|---------|------|---------|
| 4076201761 | CD-1000 | 1台   | 43,000円 |

- 電源を入れるだけでCO2濃度を表示 (専用ACアダプタ)
- 置き型でも壁掛けでも使用可能
- 専用アプリでは離れた場所からCO2濃度の確認が可能 (Android/iOS対応)
- 自動校正機能付き (手動校正も可能)

#### 仕様

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 品名/型式      | 二酸化炭素濃度測定器CD-1000                    |
| 測定方式       | 非分散形赤外線吸収方式 (NDIR方式)                 |
| 測定範囲       | 0~9999ppm                            |
| 指示精度       | ±30ppm±3% (25℃、400~9999ppm) ※        |
| 電源         | 専用ACアダプタ                             |
| 使用環境条件     | 温度: 0~40℃                            |
| 寸法         | 100mm (H) × 100mm (W) × 35mm (D)     |
| 重量         | 約135g                                |
| Bluetooth® | 通信方式: Bluetooth Ver.4.1 最大通信距離: 約10m |
| 無線技術対応仕様   | 通信内容: 二酸化炭素濃度、温度、湿度                  |
| アプリ仕様      | Android 5.0以上                        |
|            | 表示内容/CO2濃度: 0~9999ppm                |
|            | 温度: 0~40℃ 湿度: 0~100% RH              |
| 付属品        | 専用ACアダプタ                             |

※ 二酸化炭素400ppm校正時

### 電源を入れるだけで、CO2濃度を確認可能 CO2濃度が高くなるとランプでお知らせ

- CO2濃度 999ppm以下  
換気が十分実施されています。
- CO2濃度 1000<sup>\*1</sup>~1499ppm  
換気をしてください。
- **点滅** CO2濃度 1500ppm以上<sup>\*2</sup>  
すぐ換気をしてください。

\*1: 建築物環境衛生管理基準における二酸化炭素の基準は 1000ppm です。

\*2: 学校環境衛生基準では換気の基準として、二酸化炭素は 1500ppm 以下であることが望ましいとされています。

### アプリで離れた場所からでも CO2濃度を確認可能 (Android/iOS 対応)



測定器本体ではCO2濃度を大きく表示。専用のアプリを使用するとCO2濃度の他に、温度・湿度も確認できます。測定器のランプの色に合わせて、アプリでも3段階で状態を表示。1台のタブレット/スマートフォンで、複数台の測定器の濃度を複数台のタブレット/スマートフォンで確認することも可能です。

良好

要換気

至急換気

▲ 上はAndroid版アプリ画面。iOS版は若干異なります。






### 拭き取りソフトタオル プロワイプソフトタオルホワイトやわらか+

| 商品コード      | 品名                       | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|--------------------------|------|------|
| 4084220245 | やわらかプラス823354(50枚×24パック) | 5ケース | オープン |

- 素材：バルブ
- サイズ：400×315mm



### 新採用ドットエンボス!



エンボスにより凹凸を増やし、紙の柔軟性アップ  
 表面積・配列・形状により吸収力アップ  
 アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでの拭き取り可能



### 消毒液塗布専用クロス マイクロファイバークロス

| 商品コード      | 品名           | 販売単位    | 標準価格 |
|------------|--------------|---------|------|
| 4080300002 | マイクロファイバークロス | 3枚入×10袋 | オープン |

- 素材：ポリエステル/ナイロン
- サイズ：300×250mm



◀ 優れた拭き取り力

独自のツイスト加工で軽い拭き取り作業  
 様々な拭き取り用途に使用出来ます



4kg

300mL  
空スプレー

界面活性剤ベースの洗浄+消臭剤

洗浄+ウイルス除去！

汚れ・菌・ウイルスの  
3つを同時に除去 ※

人にも物にもやさしい

ノンアルコール、中性だから  
パーテーションにも使えます

布に使える！消臭効果

布にも使える処方で  
消臭もできます

洗浄剤

リフガード ふいてウイルス除去

| 商品コード      | 品名              | 販売単位       | 標準価格 |
|------------|-----------------|------------|------|
| 4079301006 | リフガード           | 4kg×4本/ケース | オープン |
| 4079301007 | 専用300mL空スプレーボトル | 4本/ケース     | オープン |

● 経産省が公表している新型コロナウイルスに有効な界面活性剤配合

● 中性で器材にやさしい成分 ● 消臭効果プラスで布製品に最適

※ すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。



5L



1L

食品添加物

火気厳禁

高濃度アルコール製剤

食品添加物アルコール製剤  
セーフコール75

| 商品コード      | 品名        | 販売単位              | 標準価格 |
|------------|-----------|-------------------|------|
| 4079300271 | セーフコール75  | 5L×4本/箱           | オープン |
| 4079300272 | セーフコール75E | 1L×12本/箱(スプレーガン付) | オープン |

● 75v/v%のアルコール製剤

● 調理器具、食品等の除菌に使用できる中性タイプ



20L



5L

食品添加物

火気注意

非危険物アルコール製剤

食品添加物アルコール製剤  
セーフコール65E/65


| 商品コード      | 品名        | 販売単位      | 標準価格 |
|------------|-----------|-----------|------|
| 4079301005 | セーフコール65E | 20L BIB   | オープン |
| 4079301004 | セーフコール65  | 5L×4本/ケース | オープン |

● 65v/v%のアルコール製剤

● 調理器具、食品等の除菌に使用できる中性タイプ



# 5 レジ・窓口の対策



## 抗ウイルス&抗菌シート リケガード


| 商品コード      | 品名                | 販売単位   | 標準価格 |
|------------|-------------------|--------|------|
| 4073261200 | シートタイプ A4サイズ      | 5枚×5袋入 | オープン |
| 4073261210 | ロールタイプ (90mm巾×5m) | 4巻入    | オープン |

- サイズに合わせてカットし、貼るだけで機能を発揮
  - SIAA抗ウイルス・抗菌マーク取得済
  - 気泡が抜けやすいタイプ
- ※ すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。



### 使用時の注意事項

スイッチやディスプレイに貼る場合は正常に動作するか確認して下さい  
直射日光や雨が当たる場所では使用しないでください  
6ヶ月に一度の貼り替え目安です



## アクリルパーテーション

別注にて、窓ありのご対応も承ります。

| 商品コード      | 品名         | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|------------|------|------|
| 4069600010 | SMD Sサイズ ※ | 1枚   | オープン |
| 4069600020 | SMD Mサイズ ※ | 1枚   | オープン |
| 4069600030 | SMD Lサイズ ※ | 1枚   | オープン |

- 材質：アクリル3mm厚
- サイズ：S/W600×H550, M/W900×H550, L/W1200×H550
- スタンド2個付

※ **受注生産品** 納期は都度、ご確認ください



SBL-4 400×120mm



SRD-6 300×210mm



SBK-7 300径

さらに豊富なラインナップ



## 床面ステッカー ベルデビバフロアステッカー

| 商品コード      | 品名    | 販売単位 | 標準価格 |
|------------|-------|------|------|
| 4073260003 | SBL-4 | 1枚   | オープン |
| 4073260005 | SRD-6 | 1枚   | オープン |
| 4073260012 | SBK-7 | 1枚   | オープン |

- 材質：PETフィルム
- 特殊コーティングを施し、キズ・汚れ・熱・薬品に強い
- 濡れている時もすべりにくい
- 抗菌加工済



### ペーパータオル バガス/薄手 バガスペーパータオル

| 商品コード        | 品名             | 販売単位 | 標準価格 |
|--------------|----------------|------|------|
| ● 4085021521 | エコノミー 200枚×50袋 | 1ケース | オープン |
| ● 4085021531 | レギュラー 200枚×40袋 | 1ケース | オープン |

- サイズ：(エコノミー) 220×170mm (レギュラー) 220×230mm
- バガス(さとうきび繊維)を70%配合した環境配慮製品
- 蛍光染料不使用(食品衛生法基準に準じた試験済)
- 適度な硬さがあり、吸水性に優れています



#### バガス(サトウキビ繊維)を使用した環境にやさしい商品

砂糖を作る工程では、サトウキビから砂糖汁を搾汁した後、茎や葉などの大量の絞りカスが発生します。

この残渣がバガスと呼ばれ、その量は年間約1億トンにも上ります。



### 中判・小判ペーパータオル兼用ディスペンサー エリエールディスペンサー SWING

| 商品コード        | 品名         | 販売単位 | 標準価格 |
|--------------|------------|------|------|
| ● 4084220249 | SWING ホワイト | 1個   | オープン |

- サイズ：高さ345×幅505×奥行280mm
- 最大収納数：200枚
- 中判と小判が兼用可能です。
- 最後の1枚まで使用可能です。



5kg



500mL  
空スプレーボトル

### トイレ用除菌洗浄剤 ニイタカ除菌トイレクリーナー

| 商品コード      | 品名               | 販売単位        | 標準価格 |
|------------|------------------|-------------|------|
| 4079300356 | ニイタカ除菌トイレクリーナー   | 5kg×3本入/ケース | オープン |
| 4079300662 | 専用500mL 空スプレーボトル | 4本入/ケース     | オープン |

- 経産省が公表している新型コロナウイルスに有効な界面活性剤配合
- 中性で器材にやさしい成分
- 便器だけでなく壁・鏡・床・手洗い場等の洗浄でも使用可

※ すべての菌、ウイルスに効果があるわけではありません。



## FOOD INDUSTRY

- 本カタログ内 対策 1～6 の参考資料

“事業者向け 東京都感染拡大防止ガイドライン～「新しい日常」の定着に向けて～ 第3.2版 各業種に共通する感染拡大防止の主な取組例”

- 上記ガイドライン内の取組例を参考に、役立つ製品を当社にて選定しております。

食品業界向け  
衛生対策・異物混入対策・安全対策サイト

<https://www.midori-fh.jp>



**M** ミドリ安全株式会社  
F&H部 住所/東京都渋谷区広尾5-4-3 〒150-8455  
電話/03-3442-8292 FAX/03-3444-4508

●価格は税別です ●印刷物のため実際の商品とは発色が異なる場合があります ●掲載商品の仕様 価格 外観等を予告なく変更する事があります ●時期により掲載商品が廃番 販売終了となる場合があります

A202105041-1 05K